

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
„Budowa tłoczni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną
i tłocznią przy ul. Chabrowej,
sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej
przy ul. Konwaliowej
oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Narcyzowej
w miejscowości Sulnowo .”

I. Nazwa i adres Zamawiającego:

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.
ul. Parkowa 3
86-100 Świecie
tel. (52) 332 45 96, fax. (52) 332 45 98
e-mail: zwik@zwik.com.pl, <http://www.zwik.com.pl>
NIP 559-000-49-92 REGON 090522228
Kapitał zakładowy – 22.336.269,00 PLN.

II. Informacje ogólne o postępowaniu.

1. Niniejsze zamówienie jest sektorowym zamówieniem podprogowym, którego wartość nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.), zwanej dalej Pzp, w związku z czym na podstawie art. 133 ust. 1, w związku z art. 132 ust. 1 pkt 4 i ust. 2 Pzp, prowadzone jest z wyłączeniem przepisów Pzp.
2. Niniejsze zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego.
3. Postępowanie jest prowadzone na podstawie przepisów Zakładowego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
4. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Zamawiający nie wyraża zgody na składanie oferty, oświadczeń i innych dokumentów ani na korespondencję w innych językach, jeżeli nie towarzyszy im tłumaczenie na język polski.

Wszelką korespondencję do Zamawiającego związaną z postępowaniem należy kierować na adres podany w pkt. I z dopiskiem: **„Budowa tłoczni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłocznią przy ul. Chabrowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Konwaliowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Narcyzowej w miejscowości Sulnowo .”**

III. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Charakterystyka ogólna przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest budowa tłoczni ścieków wraz z siecią kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej w ul. Chabrowej, sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Konwaliowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Narcyzowej w miejscowości Sulnowo.

Zakres prac obejmuje:

➤ ul. Chabrowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 litych $\varnothing 200 \times 5,9$ mm – długości ok. 157,7 m, Zabudowa studni rewizyjnych DN 1000 żelbetowych – 4 szt. oraz studni tworzywowych DN 600 – 2 szt.,
- zabudowę tłoczni ścieków AWALIFT ($9\text{m}^3/\text{h}$) z zestawem dwóch pomp 2×3 kW (PS1) o średnicy = 2500 mm wraz z instalacją elektryczną, szafą sterowniczą i czujnikiem poziomym,
- budowa przewodu tłoczego DN 110x6,6 mm z rur PE100 SDR17 PN 10 o łącznej długości ok. 148 m,
- wymiana istniejącego przewodu tłoczego DN 63 na przewód tłoczny ks PE 100-RC DN 110 x 6,6 mm – długości ok. 227 m,

Przejście pod ulicą Chabrową wykonać metodą bezwykopową – przecisk w rurze osłonowej DN 180 x 16,4 PE SDR11 o długości około 17 m. Zastosować płozy centrujące.

➤ ul. Konwaliowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 litych $\varnothing 200 \times 5,9$ mm – długości ok. 187,6 m (od studni Sr 7/3 do studni Sr 11/3), Zabudowa studni rewizyjnych DN 1200 żelbetowych – 4 szt. oraz studni tworzywowych DN 315-425 – 31 szt.
- budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) z rur PVC-U SN 8 litych $\varnothing 160$ o łącznej długości 88 m. Przyłącza zakończyć studzienką inspekcyjną PVC przy granicy działki i zakorkować.

- sieć wodociągowa:

- budowa sieci wodociągowej z rur: $\varnothing 110 \times 6,6$ PE100 SDR17 PN 10 – długości ok. 173,65 mb, połączenie z końcówką istniejącej sieci,
- budowa przyłączy wodociągowych $\varnothing 40$ z rur PE100 SDR17 PN 10 o łącznej długości ok. 74 m (14 szt.),
- zabudowa hydrantu nadziemnego DN 80 – 1 komplet.

W zakres budowy sieci wodociągowej wchodzi: budowa ciągu głównego wzdłuż ulicy Konwaliowej wraz z zabudową hydrantu nadziemnego oraz budowa przyłączy wodociągowych do granicy posesji zakończonych zaślepkami.

Przyłącza wykonać poprzez montaż obejmy siodłowej z zaworem kątowym metodą zgrzewania.

Skrzynki uliczne do zasuw należy obetonować w formie płyty betonowej $0,5 \times 0,5 \times 0,2$ m betonem min. B20. Nad przewodem wodociągowym ułożyć taśmę ostrzegawczą – lokalizacyjną. Zasuwy, hydranty i przyłącza oznakować poprzez montaż słupków z odpowiednimi tabliczkami.

➤ ul. Narcyzowa

- sieć kanalizacji sanitarnej

- budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur kanalizacyjnych PVC-U SN 8 litych Ø 200 x 5,9 mm – długości ok. 158 m (od studni Sr 4/3 do studni Sr 18/3),

Zabudowa studni rewizyjnych DN 1200 żelbetowych – 5 szt. oraz studni tworzywowych DN 315-425 – 18 szt.

-budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej (przykanaliki) z rur PVC-U SN 8 litych Ø160 o łącznej długości 58 m. Przyłącza zakończyć studzienką inspekcyjną PVC przy granicy działki i zakorkować.

W zakres budowy kanalizacji sanitarnej wchodzi: budowa kolektora sanitarnego, studni połączeniowych, przykanalików sanitarnych oraz studni inspekcyjnych przy granicy posesji.

Podczas realizacji zadania sieć kanalizacji sanitarnej DN 200 wraz z przyłączami DN 160 wykonać z rur PVC-U-SN8 litych. Rurociąg tłoczny wykonać z rur DN 110 PE100 SDR17 PN 10. Wymieniany odcinek rurociągu tłoczego wykonać z rur DN 110 RC metodą przewiertu sterowanego. Na sieci ks w ul. Konwaliowej i Narcyzowej przewidzieć studnie rewizyjne żelbetowe o średnicy DN 1200, natomiast w ul. Chabrowej studnie żelbetowe o średnicy DN 1000, z dnem monolitycznym. Elementy studni wyposażone w tuleje szczelne. Studnie wyposażone w stopnie włączowe wg. DIN 1212E. Włazy kanałowe fi 600 typu ciężkiego klasy D 400 z pokrywa zabezpieczoną ryglami. Płyty nastudzienne posadowione na pierścieniu odciążającym. Miejsca łączenia elementów studni dodatkowo uszczelnić zaprawą uszczelniającą.

Armatura do wykonania zamówienia powinna spełniać następujące wymagania:

Hydranty nadziemne p/pożarowe Ø 80:

➤ pokryte w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniającej minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min. 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000 V, odporność na uderzenie prasą 5 Nm – poświadczane badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, trzpień i wrzeciono ze stali nierdzewnej lub równoważnej, odwodnienie działające tylko przy pełnym zamknięciu hydrantu, ilość wody pozostałej „zero”, możliwość bezpośredniego podłączenia rury PE do odwodnienia hydrantu, gwarancja na hydranty minimum – 10 lat.

Zasuw kołnierzone, żeliwne:

➤ pełnoprzelotowe z miękkim uszczelnieniem, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej (EWS) zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność minimum 12 N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie prasą – 5 Nm - poświadczane badaniami potwierdzonymi przez niezależną jednostkę z ostatnich 2 lat, gwarancja na zasuw – 10 lat.

Obudowy teleskopowe do w/w zasuw ze zintegrowanym zabezpieczeniem.

Zabezpieczenie skrzynek do zasuw wykonać przez montaż betonowego obrzeża, pod skrzyńką zamontować typową płytę betonową.

Łączniki kołnierzowe RK i rurowe RR:

- ciśnienie nominalne min. PN10 lub PN16;
- wykonanie zgodne z PN- EN 14525;
- korpus i pierścień dociskowy wykonane z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-400, epoksydowane;
- zabezpieczenie antykorozyjne (wewnątrz i zewnątrz) poprzez pokrywanie żywicą epoksydową w technologii fluidyzacyjnej, zapewniające minimalną grubość warstwy 250 µm, przyczepność min 12N/mm², odporność na przebicie metodą iskrową 3000V, odporność na uderzenie prasą 5 Nm - poświadczone badaniami oraz certyfikatem wystawionym przez niezależną jednostkę;
- wymagane świadectwa na trzy istotne elementy produkcji:
 - świadectwo nadania dopuszczenia materiałowego,
 - świadectwo nadania dopuszczenia procesowego,
 - świadectwo nadania dopuszczenia produktowego,
- stopień przygotowania powierzchni pod malowanie wg standardu Sa 2, zgodnie z PN-ISO 8501-1;
- uszczelka z EPDM, zgodnie z EN 681-1 (dopuszczona do kontaktu z wodą pitną);
- elastyczny pierścień segmentowy z żywicy POM;
- elementy zabezpieczające przed wysunięciem się rury ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, każdy element zabezpieczający zamocowany jest trwale na elastycznym pierścieniu;
- śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej A4, zabezpieczone przed zapiekaniem;
- możliwość przełożenia śrub o 180°;
- śruby montażowe blokowane umożliwiające montaż jednym kluczem;
- tuleja dystansowa z tworzywa;
- kąt odchylenia od osi rury max. 8° (po 4° każdy kielich);
- do rur tworzywowych - PE należy stosować tuleje wzmacniające.

Kształtki elektrooporowe i doczołowe PE:

- materiał: PE 100;
- do wody pitnej;
- SDR 11/17;
- atesty higieniczne do wody pitnej;
- wszystkie kształtki jednego producenta;
- system automatycznego rozpoznania i dobierania parametrów zgrzewania.

Armatura żeliwna (trójniki, króćce itd.):

- wykonane z żeliwa sferoidalnego klasy min. 400 wg EN 1563;
- kształtki zabezpieczone przed korozją: na zewnątrz malowane;
- wszystkie kształtki wraz z kołnierzem wykonane metodą odlewu;
- owiercenie kołnierzy na PN-10 zgodne z PN-ISO 7005-1, wymiary zgodne z PN EN 545;
- wszystkie kształtki żeliwne jednego producenta;
- atest higieniczny PZH dla wody pitnej.

Oznakowanie sieci wodociągowej i przyłączy oraz elementów uzbrojenia wykonać przy pomocy tabliczek orientacyjnych z tworzywa sztucznego. Tabliczki montować na słupkach wolnostojących lub ogrodzeniach w zależności od sytuacji w terenie. Nad przewodem wodociągowym ułożyć niebieską taśmę ostrzegawczą z metalową przekładką oraz dodatkowo drut wskaźnikowy miedziany w izolacji DY (Cudy 1,2 mm²), mocowany do górnej tworzącej przewodu i wyprowadzony do skrzynki zasuw, hydrantów i zestawów wodomierzowych dla przyłączy.

Zasypkę sieci wykonywać warstwami do uzyskania wskaźnika zagęszczenia 1.

Przyłącza kanalizacyjne wybudować do granicy działki i zakończyć studzienkami kanalizacyjnymi DN 315-425 PVC. Wloty studzienek zakorkować.

W miejscu lokalizacji projektowanej przepompowni ścieków PS-1 wykonać wszystkie podejścia umożliwiające jej późniejsze podłączenie.

W ramach realizacji zadania Wykonawca zobowiązany jest również do:

- zapewnienia znaków niezbędnych do wprowadzenia oznakowania tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót zgodnie z zatwierdzonymi projektami wraz z ustawieniem (jeżeli jest wymagana),
- wykonania prac geodezyjnych i wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,
- wykonania prób zagęszczenia gruntu i przekazania protokołów,
- zapewnienia we własnym zakresie ochrony mienia, przestrzegania warunków bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,
- zapewnienia bezwzględnego przestrzegania przez pracowników dyscypliny pracy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają przedmiary robót, dokumentacja projektowa, wzór umowy oraz SIWZ.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych prób, badań, sprawdzeń i odbiorów (do każdego odbioru niezbędne jest wykonanie inspekcji TV, wszystkich odcinków kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, których odbiór dotyczy).

Wspólny Słownik Zamówień – CPV: 45200000-9, 45230000-8, 45231000-5, 45231300-8.

Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

1. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert częściowych (na poszczególne etapy zadania).
2. Zamawiający **nie dopuszcza** składania ofert wariantowych.

IV. Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia: wymagany – do dnia 31.12.2020 r.

V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny tych warunków.

Wykonawcy ubiegający się o zamówienie muszą spełniać warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

5.1 Wiedza i doświadczenie oraz osoby zdolne do wykonania zamówienia **- wiedza i doświadczenie**

W szczególności Wykonawca musi wykonać w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, **minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 150 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 110 PE oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o długości co najmniej 350 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 200 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie tłoczni (przepompowni) ścieków o wielkości i zakresie prac nie mniejszym niż przedmiotowe zamówienie (przepustowość projektowa 9 m³/h, 2 x 3,0 kW)** wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty, na rzecz których roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Zamawiający będzie oceniał spełnienie przez Wykonawcę w/w warunku poprzez szczegółową analizę dokumentów, na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełniania niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz wykonanych robót budowlanych sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ oraz dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

- osoby zdolne do wykonania zamówienia

W szczególności Wykonawca musi dysponować osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu niniejszego zamówienia, odpowiedzialną za kierowanie robotami budowlanymi - kierownikiem budowy – posiadającym:

– uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z przepisami Prawa Budowlanego w specjalności instalacyjno-inżynierskiej w zakresie sieci wod-kan i 5- letnie doświadczenie zawodowe (okres od dnia uzyskania pozwolenia).

Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawców warunków udziału w postępowaniu na zasadzie spełnia/nie spełnia na podstawie oświadczeń i dokumentów jakie mają załączyć Wykonawcy.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć wykaz osób sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ.

5.2 Sytuacja ekonomiczna i finansowa

W szczególności Wykonawca musi posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy. Zamawiający żąda opłaconej polisy na dzień składania ofert. Zamawiający będzie oceniał spełnienie warunku poprzez szczegółową analizę złożonego dokumentu, na zasadzie spełnia/nie spełnia.

W celu potwierdzenia spełnienia niniejszego warunku Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności na wartość nie mniejszą niż wartość brutto oferty Wykonawcy.

5.3. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie podlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie § 37 ust. 1-2 Zakładowego Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych.

VI. Dokumenty i oświadczenia wymagane od wykonawców

6.1 Wypełniony i podpisany **Formularz oferty** (załącznik nr 1).

6.2 Kosztorys ofertowy sporządzony na podstawie i zgodnie z przedmiarem robót (załącznik nr 2).

6.3 W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi przedłożyć wraz z ofertą następujące oświadczenia i dokumenty:

- a) **oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków** udziału w postępowaniu, sporządzone według wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszych WZ;
- b) **wykaz robót budowlanych** w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, minimum jednej roboty budowlanej polegającej na budowie sieci wodociągowej o długości co najmniej 150 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 110 PE oraz sieci kanalizacji grawitacyjnej PVC o długości co najmniej 350 mb o średnicy nie mniejszej niż DN 200 oraz jednej roboty budowlanej polegającej na budowie tłoczni (przepompowni) ścieków o wielkości i zakresie prac nie mniejszym niż przedmiotowe zamówienie (przepustowość projektowa 9 m³/h, 2 x 3,0 kW) wraz z podaniem ich rodzaju, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów wydanych przez podmioty na rzecz którego roboty zostały wykonane określających czy roboty zostały wykonane z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone – wypełniony załącznik nr 5;
- c) **wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia**, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie

robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami – wypełniony zał. nr 6

d) **opłaconą polisę**, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

6.4 Dokumenty, o których mowa w pkt 6.3. a), b) i c) należy złożyć w oryginale (z wyłączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, które powinny być złożone w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę). Dokument, o którym mowa w pkt. 6.3. d) może być złożony w formie kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

6.5 Zamawiający może wezwać Wykonawców, którzy nie złożyli w terminie oświadczeń i dokumentów lub którzy nie złożyli pełnomocnictw, albo którzy złożyli oświadczenia i dokumenty zawierające błędy lub którzy złożyli wadliwe pełnomocnictwa, do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich uzupełnienia konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie uzupełnienie dokumentów we wskazanym terminie może skutkować wykluczeniem Wykonawcy z postępowania.

VII. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia.

7.1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia powinni spełniać warunki udziału w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie tych warunków zgodnie z zapisami zawartymi w pkt VI SIWZ. Ponadto tacy Wykonawcy ustanawiają „Pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu” albo „reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”. Zaleca się, aby Pełnomocnikiem był jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

7.2. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

7.3. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swojej treści następujące postanowienia:

- 1) wyznaczenie spośród Wykonawców Lidera upoważnionego do zaciągania zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców realizujących wspólnie umowę,
- 2) zadeklarowanie solidarnej odpowiedzialności za wykonanie umowy,
- 3) zawarcie umowy na okres nie krótszy niż czas trwania umowy o niniejsze zamówienie publiczne.

7.4. W przypadku oferty składanej przez Wykonawców występujących wspólnie, Zamawiający, dokonując oceny, czy Wykonawcy występujący wspólnie spełniają wymagania określone w SIWZ, uwzględni posiadaną wiedzę i doświadczenie wszystkich Wykonawców występujących wspólnie. W związku z powyższym, wraz z ofertą Wykonawcy występujący wspólnie mogą złożyć jeden komplet dokumentów, o których mowa w punkcie VI SIWZ, przy czym dokumenty, o których mowa w pkt. VI 3 a) - d) muszą zostać złożone w odniesieniu do każdego z Wykonawców występujących wspólnie.

VIII. Wadium.

8.1. Wysokość wadium.

Każdy Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: **20.000,00 PLN** (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych).

8.2. Forma wadium.

1) Wadium może być wniesione w następujących formach:

- a) pieniądzu;
- b) gwarancjach bankowych;
- c) gwarancjach ubezpieczeniowych;

2) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji lub poręczenia, gwarancja lub poręczenie powinny być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem i winny zawierać następujące elementy:

- a) oznaczenie zobowiązanego (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/wierzyciela z tytułu poręczenia (Zamawiającego), gwaranta/poręczyciela (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib,
- b) określenie wiarygodności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem,
- c) kwotę gwarancji/poręczenia,
- d) termin ważności gwarancji/poręczenia,
- e) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do: „zapłacenia kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano:
 - odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, lub
 - nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub
 - zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy”.

8.3. Miejsce i sposób wniesienia wadium.

- 1) Wadium wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**. Do oferty należy dołączyć kopię polecenia przelewu.
- 2) Wadium wnoszone w innych dopuszczonych przez Zamawiającego formach należy złożyć w ofercie w oryginale.

8.4. Termin wniesienia wadium.

Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu za pomocą przelewu bankowego Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.

W wymienionym przypadku dołączenie do oferty kopii polecenia przelewu wystawionego przez Wykonawcę jest warunkiem koniecznym, ale nie wystarczającym do stwierdzenia przez Zamawiającego terminowego wniesienia wadium przez Wykonawcę.

8.5. Zwrot wadium.

Zamawiający zwróci niezwłocznie wadium według zasad określonych w Zakładowym regulaminie udzielania zamówień publicznych.

8.6. Utrata wadium.

Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
- 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

IX. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

9.1. Informacje ogólne.

Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a także pokryciu roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji.

9.2. Wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy zawartej w wyniku postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia w wysokości **10,0 %** ceny brutto całkowitej podanej w ofercie.

Wybrany Wykonawca wnieśli zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie później niż w dniu podpisania umowy.

9.3. Forma zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

- 1) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być wniesione według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:
 - a) pieniądzu;
 - b) gwarancjach bankowych;
 - c) gwarancjach ubezpieczeniowych.
- 2) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Millennium SA O/Świecie numer **97 1160 2202 0000 0000 6089 7695**.
- 3) Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia, jeżeli wadium było wnoszone w pieniądzu.
- 4) Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana nie wnieśli zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający wybiera najkorzystniejszą ofertę spośród pozostałych ofert.

9.4. Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane (tj. po podpisaniu protokołu odbioru) z zastrzeżeniem, że Zamawiający pozostawi kwotę równą 30% wysokości zabezpieczenia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i gwarancji jakości zgodnie z postanowieniami umowy.

X. Waluta w jakiej będą prowadzone rozliczenia związane z realizacją niniejszego zamówienia publicznego.

Wszelkie rozliczenia związane z realizacją zamówienia publicznego, którego dotyczy niniejsza SIWZ dokonywane będą w złotych polskich.

XI. Opis sposobu przygotowania oferty.

- 1) każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę,
- 2) ofertę należy przygotować ściśle według wymagań określonych w niniejszej SIWZ,
- 3) oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy. Oznacza to, że jeżeli z dokumentu(-ów) określającego(-ych) status prawny Wykonawcy(-ów) lub pełnomocnictwa (pełnomocnictw) dołączonego(-nych) do oferty wynika, iż do reprezentowania Wykonawcy(-ów) upoważnionych jest łącznie kilka osób, dokumenty wchodzące w skład oferty muszą być podpisane przez wszystkie te osoby,
- 4) upoważnienie osób podpisujących ofertę do jej podpisania musi bezpośrednio wynikać z dokumentów dołączonych do oferty. Oznacza to, że jeżeli upoważnienie takie nie wynika wprost z dokumentu stwierdzającego status prawny Wykonawcy (odpisu z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej) to do oferty należy dołączyć pełnomocnictwo wystawione przez osoby do tego upoważnione lub poświadczoną notarialnie za zgodność z oryginałem kopię stosowanego pełnomocnictwa wystawionego przez osoby do tego upoważnione,
- 5) wzory oświadczeń i dokumentów dołączonych do niniejszych SIWZ powinny zostać wypełnione przez Wykonawcę i dołączone do oferty, bądź też przygotowane przez Wykonawcę w zgodnej z niniejszymi SIWZ formie,
- 6) we wszystkich przypadkach, gdzie jest mowa o pieczętkach, Zamawiający dopuszcza złożenie czytelnego zapisu o treści pieczęci zawierającego co najmniej oznaczenie nazwy (firmy) i siedziby,
- 7) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty,
- 8) Wykonawca jest świadomy treści art. 297 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 ze zm.),
- 9) składane dokumenty mogą być złożone w formie oryginałów lub kserokopii, potwierdzonej za zgodność przez osobę/osoby uprawnione do podpisywania oferty, z dopiskiem „za zgodność z oryginałem”,
- 10) informacje zawarte w ofercie, a stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie później niż w terminie składania oferty, co do których Wykonawca zastrzega, że nie mogą być udostępniane innym

- uczestnikom postępowania, muszą być oznaczone „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”,
- 11) oferta musi być sporządzona w języku polskim, w 1 egzemplarzu oraz mieć formę pisemną,
 - 12) stosowne wypełnienia we wzorach oświadczeń stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ i wchodzących następnie w skład oferty, mogą być dokonane komputerowo, maszynowo lub ręcznie,
 - 13) dokumenty i oświadczenia przygotowywane samodzielnie przez Wykonawcę na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny mieć formę wydruku komputerowego lub maszynopisu,
 - 14) całość oferty powinna być złożona w formie uniemożliwiającej jej przypadkowe zdekompletowanie,
 - 15) proponuje się by wszystkie zapisane strony oferty były ponumerowane. Strony te powinny być parafowane przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie, lub więcej, osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa.
 - 16) wszelkie miejsca w ofercie, w których Wykonawca naniósł poprawki lub zmiany wpisywanej przez siebie treści (czyli wyłącznie w miejscach, w których jest to dopuszczone przez Zamawiającego) muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę. Wszelkie skreślenia i zmiany naniesione przez Wykonawcę w uprzednio wpisany przez niego tekst muszą być parafowane i datowane,
 - 17) dokumenty wchodzące w skład oferty mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia sporządzane na podstawie wzorów stanowiących załączniki do niniejszej SIWZ powinny być złożone w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich zapisanych stron kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez osobę (lub osoby jeżeli do reprezentowania Wykonawcy upoważnione są dwie lub więcej osoby) podpisującą (podpisujące) ofertę zgodnie z treścią dokumentu określającego status prawny Wykonawcy lub treścią załączonego do oferty pełnomocnictwa,
 - 18) wszelkie znaki towarowe, symbole firm oraz normy zamieszczone w niniejszej specyfikacji i jej załącznikach mają charakter przykładowy i zostały wskazane w celu właściwego i precyzyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający w każdym przypadku dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych do przedstawionych w SIWZ i jej załącznikach.
 - 19) opis szczegółowych wymagań dotyczących dokumentów wymaganych w niniejszym postępowaniu znajduje się w pkt. VI „Dokumenty i oświadczenia wymagane od Wykonawców” niniejszej SIWZ.

XII. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert.

1. Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 07.09.2020 r. do godz. 9:00 w siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie.
Decydująca jest data i godzina dostarczenia oferty w miejsce i o terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a nie data nadania.

2. Ofertę należy złożyć w nieprzeźroczystej, zabezpieczonej przed otwarciem kopercie.

Kopertę należy opisać następująco:

„Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

ul. Parkowa 3, 86-100 Świecie

Oferta na budowę tłoczni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną grawitacyjną i tłoczną przy ul. Chabrowej, sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Konwaliowej oraz kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej przy ul. Narcyzowej w miejscowości Sulnowo.”

Nie otwierać przed dniem: 07.09.2020 r. godz. 10:00”

Na kopercie, oprócz opisu jak wyżej, należy umieścić nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.

3. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania.

4. Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w siedzibie Zamawiającego – przy ul. Parkowej 3 w dniu 07.09.2020 r. o godz. 10:00.

5. Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców i ceny zawarte w ofertach oraz inne informacje dotyczące oferty.

6. Informacje podane podczas otwarcia ofert zostaną przekazane niezwłocznie Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert, na ich pisemny wniosek.

XIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami.

1) W niniejszym postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem (52/ 332 45 98) lub drogą elektroniczną (adres e-mail: zwik@zwik.com.pl) w języku polskim. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona pisemnie. Ponadto, jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną każda ze stron, na żądanie drugiej, niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

2) W sprawach związanych z przedmiotowym postępowaniem należy kontaktować się z niżej wymienionymi osobami:

- Katarzyna Kasica, tel. (52) 332 45 96 wew. 33.

Godziny pracy Zamawiającego: 7:00 – 15:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

XIV. Wyjaśnienia treści SIWZ.

1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest obowiązany niezwłocznie udzielić wyjaśnień, chyba, że prośba o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynęła do Zamawiającego na mniej niż 3 dni przed terminem składania ofert. Wskazane jest formułowanie pytań możliwie wcześniej, po zapoznaniu się z całością udostępnianych materiałów (SIWZ ze wszystkimi załącznikami).
2. Zamawiający przesyła treść zapytań wraz z wyjaśnieniami wszystkim Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródła zapytania oraz zamieści je na stronie internetowej.
3. Zamawiający może w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert, dokonać zmiany treści SIWZ, przekazując te zmiany wszystkim Wykonawcom, którzy otrzymali SIWZ oraz zamieszcza je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ. Przekazując zmiany treści SIWZ Zamawiający może przedłużyć termin składania ofert, niezbędny jako dodatkowy czas na wprowadzenia zmian w ofertach. Modyfikacja treści SIWZ nie może dotyczyć kryteriów oceny ofert, warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu oceny ich spełniania. Modyfikacje są każdorazowo wiążące dla Wykonawców.

XV. Zebranie Wykonawców.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość zwołania zebrania wszystkich Wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści niniejszej SIWZ. Zamawiający sporządzi informację zawierającą zgłoszone na zebraniu zapytania o wyjaśnienie treści niniejszej SIWZ oraz odpowiedzi na nie, bez wskazywania źródeł zapytań. Informację z zebrania Zamawiający doręczy niezwłocznie Wykonawcom, którym przekazano niniejszą SIWZ oraz zamieści je na stronie internetowej, na której zamieszczono SIWZ.

XVI. Termin związania ofertą.

Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą przez 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVII. Sposób obliczenia ceny oferty.

1. Wykonawca oblicza cenę oferty zawierającą podatek od towarów i usług (VAT) sporządzając kosztorys ofertowy na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru robót.
2. Cena oferty – cena ryczałtowa (to cena brutto) - wynikająca z kosztorysu ofertowego winna być wpisana w „Formularzu oferty” stanowiącym zał. Nr 1 do SIWZ i będzie brana pod uwagę przez komisję przetargowa w trakcie wyboru najkorzystniejszej oferty. Dla każdej pozycji przedmiaru.
3. Ponadto cena oferty winna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, tj. roboty przygotowawcze, porządkowe, a w szczególności koszty związane z wywozem i przyjęciem materiałów rozbiórkowych na składowisko odpadów w Sulnówku, oznakowanie terenu prowadzonych robót i zmian organizacji ruchu, obsługę geodezyjną, obsługę laboratoryjną związaną z kontrolą jakości wykonanych robót, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, opłaty związane

z zajęciem pasa drogowego przy realizacji zamówienia i uzyskaniem stosownej decyzji od zarządcy drogi oraz inne koszty wynikające z umowy.

4. Za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający uzna ofertę z najniższą ceną.

5. Wszystkie ceny i kwoty wyszczególnione w ofercie należy podać w polskich złotych, z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Nie dopuszcza się podania ceny oferty i rozliczania zamówienia w walutach innych niż polskie złote.

XVIII. Badanie ofert i opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem ich znaczenia.

1. Ocena zgodności oferty z treścią SIWZ przeprowadzona zostanie wyłącznie na podstawie analizy dokumentów i oświadczeń, jakie Wykonawca zawarł w swej ofercie.

2. Zamawiający sprawdzi czy w ofercie nie nastąpiły oczywiste omyłki pisarskie lub omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny. Jeśli takie omyłki wystąpią, to komisja poprawi błędy, zawiadamiając o tym Wykonawców, którzy złożyli oferty. Komisja poprawiając omyłki rachunkowe uwzględnia konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek.

3. Wykonawca, w którego ofercie stwierdzono omyłkę rachunkową w obliczeniu ceny, w terminie wyznaczonym w zawiadomieniu może odmówić zgody na jej poprawienie. Oferta Wykonawcy, który odmówi zgody na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny zostanie odrzucona.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia w toku oceny ofert wiarygodności przedstawionych przez Wykonawców dokumentów, oświadczeń, wykazów, danych i informacji.

5. Zamawiający dokona wyboru oferty spośród ofert nieodrzuconych i udzieli zamówienia Wykonawcy, który zaoferował najniższą cenę.

6. Jedynym kryterium oceny ofert jest cena oferty. Oferta z najniższą ceną otrzyma **maksymalną ilość punktów – 100**. Pozostałe oferty zostaną przeliczone według wzoru podanego poniżej. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty w kryterium cena oferty.

O wyborze oferty decyduje największa liczba punktów.

$$\text{ilość punktów za kryterium cena} = \frac{\text{cena oferty minimalna brutto}}{\text{cena badanej oferty brutto}} \times 100 \text{ pkt.} \times 100\%$$

7. W przypadku, gdyby zostały złożone oferty o takiej samej cenie, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia ofert dodatkowych. Cena oferty dodatkowej nie może być wyższa niż cena złożonej oferty.

XIX. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty.

19.1 Skuteczność zmian lub wycofania złożonej oferty.

Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę. Zmiany lub wycofanie złożonej oferty są skuteczne tylko wówczas, gdy zostały dokonane przed upływem terminu składania ofert.

19.2 Zmiana złożonej oferty.

Zmiany, poprawki lub modyfikacje złożonej oferty muszą być złożone w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisane koperty (paczki) zawierające zmiany należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "ZMIANA". W przypadku złożenia kilku „ZMIAN” kopertę (paczkę) każdej „ZMIANY” należy dodatkowo opatrzyć napisem „zmiana nr”.

19.3 Wycofanie złożonej oferty.

Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez umocowanego na piśmie przedstawiciela Wykonawcy. Wycofanie należy złożyć w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę (paczkę) zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem "WYCOFANIE".

XX. Odrzucenie oferty.

20.1 Zamawiający odrzuci ofertę jeżeli:

- a) jest niezgodna z Zakładowym Regulaminem Udzielania Zamówień Publicznych,
- b) jej treść nie odpowiada treści SIWZ,
- c) zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
- d) została złożona przez Wykonawcę, który nie spełnia warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego,
- e) Wykonawca w wyznaczonym terminie nie uzupełnił oświadczeń i dokumentów lub pełnomocnictw potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu,
- f) Wykonawca nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
- g) jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

20.2 Równocześnie z wynikami postępowania Zamawiający informuje Wykonawcę, którego oferta została odrzucona, o odrzuceniu oferty podając jednocześnie przyczynę jej odrzucenia.

XXI. Wybór oferty i zawiadomienie o wyniku postępowania

- 1) Przy dokonywaniu wyboru oferty najkorzystniejszej Zamawiający stosować będzie wyłącznie zasady i kryteria określone w SIWZ.
- 2) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą.
- 3) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.
- 4) Wykonawcy, którego ofertę wybrano, odrębnym pismem zostanie wskazane miejsce i termin podpisania umowy.

XXII. Informacje ogólne dotyczące kwestii formalnych umowy w sprawie niniejszego zamówienia.

- 1) Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający podpisze umowę o wykonanie zamówienia w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
- 2) Wszelkie postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący zał. Nr 3 do SIWZ.
- 3) Mają do niej zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej.
- 4) Jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.
- 5) Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 6) W przypadku, gdy zostanie wybrana oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o wykonanie zamówienia, Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia, umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

XXIII. Unieważnienie postępowania.

23.1 Zamawiający może unieważnić postępowanie w przypadkach gdy:

- 1) nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu,
- 2) cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia,
- 3) wystąpiła zmiana okoliczności powodując, że prowadzenie postępowania lub realizacja zamówienia nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było wcześniej przewidzieć,
- 4) postępowanie obarczone jest wadą uniemożliwiającą zawarcie umowy w sprawie zamówienia.

23.2 O unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty - podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

23.3 Zamawiający może również unieważnić postępowanie z innych powodów niż wymienione w pkt. 1. W takim przypadku o unieważnieniu postępowania Zamawiający zawiadomi jednocześnie wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia.

XXIV. Środki ochrony prawnej.

- 1) Wykonawcom, oraz innym osobom, których interes prawny w uzyskaniu niniejszego zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów Zakładowego Regulaminu Udzielania Zamówień, przysługuje zażalenie do Zamawiającego.
- 2) Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od dnia, w którym powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Zażalenie uważa się za wniesione z chwilą, gdy dotarło ono do Zamawiającego w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią.
- 3) Wniesienie zażalenia jest dopuszczalne tylko przed zawarciem umowy.

- 4) Zamawiający odrzuca zażalenie wniesione po terminie lub wniesione przez podmiot nieuprawniony.
- 5) Zażalenie powinno wskazywać czynność, na którą wnoszone jest zażalenie lub zaniechanie czynności Zamawiającego, a także zawierać żądanie, związane przytoczenie zarzutów oraz okoliczności faktycznych i prawnych uzasadniających wniesienie zażalenia.
- 6) Zamawiający rozstrzyga zażalenie w terminie 7 dni od jego wniesienia.
- 7) Od rozstrzygnięcia lub oddalenia zażalenia Wykonawcy nie przysługują dalsze środki odwoławcze.

XXV. Wybór oferty.


- 1) O wyborze oferty Zamawiający zawiadomi niezwłocznie wszystkich Wykonawców, którzy złożyli oferty, a Wykonawcę, którego ofertę wybrano, powiadomi o terminie i miejscu zawarcia umowy.
- 2) W zawiadomieniu o wyborze oferty Zamawiający poda również informację o ofertach odrzuconych, z uzasadnieniem przyczyn odrzucenia.

XXVI. Załączniki do SIWZ.

Załącznikami do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia są:

- Załącznik Nr 1 – wzór Formularza ofertowego
- Załącznik Nr 2 – Przedmiar robót
- Załącznik Nr 3 – wzór Umowy
- Załącznik Nr 4 – wzór Oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
- Załącznik Nr 5 – wzór Wykazu wykonanych robót
- Załącznik Nr 6 – wzór Wykaz osób.

**Warunki Zamówienia zostały
zatwierdzone przez Zamawiającego**



**Prezes Zarządu
mgr Andrzej Kozłowski**

Świecie, dnia 25.08.2020 r.